

RANGE STATES



QUALITÀ E PERFORMANCE ispirano ogni nostro modello. **INNOVAZIONE E TECNOLOGIA** guidano la nostra visione di futuro. **SERVIZI** per la soddisfazione del cliente.

È la New Era di Sym.







Domenico Lojacono, Head of sales di Sanyang Italia



IL FUTURO (CHE VOLETE) È GIÀ QUI

bbiamo una visione molto chiara su come interpretare la mobilità del futuro che ci aspetta: sono gli stessi clienti ad indicarci la rotta. E noi stiamo a sentirli. Tecnologia applicata ai veicoli – luci di emergenza ABL, stabilizzatore A.L.E.H., fari LED con pellicola ottica, per citarne alcuni – versatilità nell'utilizzo e possibilità

di concentrare l'accesso immediato a tutti i servizi "trasversali" che coinvolgono l'acquisto presso un interlocutore unico (il dealer), costituiranno sempre più il "basic" associato a tutti i prodotti SYM del futuro. Come arrivarci? Semplice per noi: tramite la collaborazione con

designer di fama internazionale – Andreani, Ghezzi, Kiska – e con un'offerta che presidia la totalità dei segmenti attualmente esistenti nel panorama scooter a due ruote, che spazia dal cinquantino fino al bicilindrico Maxsym TL 508, passando per la mobilità elettrica neo-protagonista e toccando l'ormai essenziale mondo del delivery. In particolare per il 2022, dopo aver completamente rinnovato la gamma 2021 tramite l'introduzione di ben sei modelli di cui tre totalmente inediti, ci saranno sei ulteriori novità che rafforzeranno il concetto di "presidio totale" sopra espresso: il Joyride 300, che porta in dote l'apprezzato binomio ruota alta/pedana piatta tanto caro al pubblico italiano, l'inedito HuskyAdv, che introduce definitivamente il significato di trasversalità nell'utilizzo

sette giorni su sette, il 4mica, scooter modulare che nella versatilità ha il suo pregio distintivo, il KRNBT, originale nel design e tecnologico nella sostanza, l'inedita coppia di EV, e-Mio ed e-Fiddle, che associano finalmente la struttura di due tra i veicoli più conosciuti della gamma a livello mondiale alla galassia zero emissioni.

SONO I NOSTRI CLIENTI AD INDICARCI LA ROTTA E NOI LI ASCOLTIAMO, CREANDO I MEZZI CHE VORREBBERO GUIDARE.

La "New Era" di Sym è in pieno svolgimento. Ed è un concetto che racchiudendo in sé in maniera credibile gli essenziali elementi di concretezza e razionalità, ha già avuto modo di essere ampiamente apprezzato dal pubblico che dal canto suo ci ha premiati, nei soli primi 10 mesi dell'anno in corso, con un incremento di fatturato del 65% rispetto allo stesso periodo del 2020 e con un innalzamento della presenza su strada del 21% nell'ultimo trimestre 2021 contro lo stesso trimestre del 2020 (9,1% vs 7,5%). Pertanto, noi ci siamo. E pure belli carichi. E voi?

SYM. Sanyang Italia Srl Galleria del Corso 2, Milano info@sym-italia.it

NEW

Nel segmento di crescente successo degli scooter 300 il nuovo Joyride nasce per dare una svolta al mercato. Linee tese, uno sguardo full-led per essere subito riconoscibile, è studiato per muoversi con agilità nel traffico della città e viaggiare spediti fra tangenziali e autostrade, spinto dalla forza del nuovo motore 300. Proposto in due versioni, ruote alte o medie per adattarsi ad ogni esigenza, è il compagno di tutti giorni che coccola il suo pilota con

una seduta confortevole e il parabrezza, regolabile, capace di proteggere in ogni condizione. Praticità al top grazie alla pedana piatta e grande capacità di carico, con un vano ampio in cui sistemare due caschi: Joyride permette di portare con sé tutto il necessario per la giornata e il weekend. Sistema smart-key, strumentazione LCD, presa USB per la ricarica rapida dello smartphone, Joyride è il nuovo commuter da usare sette giorni su sette.







Scheda tecnica

Motore

Monocilindrico, 300 cc 19,0 kW a 8.000 giri/min 26,0 Nm a 6.000 giri/min

Trasmissione

Automatica con frizione centrifuga

Ciclistica

Telaio in tubi di acciaio Sosp. ant. forcella telescopica Sosp. post. doppio ammortizzatore

Pneumatici (Freni)

Ant. 120/70-15" (disco da 260 mm) Ant. 110/70-16" (disco da 260 mm)* Post. 140/70-14" (disco da 240 mm) ABS

Dimensioni

Lunghezza 2.215 mm Larghezza 765 mm Interasse 1.500 mm Altezza sella 770 mm Altezza sella 778 mm*

* Joyride 16



PEDANA PIATTA, SOTTOSELLA CAPIENTE, SMART-KEY, STRUMENTAZIONE DIGITALE, PARABREZZA REGOLABILE: SPINTO DALLO SCATTANTE MOTORE DA 19 KW, JOYRIDE È IL NUOVO 300 DALLA DOPPIA PERSONALITÀ





LO STILE ADVENTURE IN UN MEZZO COMPATTO, GRINTOSO NEL LOOK E NELLA SOSTANZA. HUSKYADV: OLTRE LO SCOOTER



Spirito adventure e cittadino si fondono in un solo mezzo, dando vita al DNA del nuovo HuskyAdv. La soluzione per chi non si accontenta di spostarsi su un semplice scooter. Un commuter nato per trasformare ogni spostamento urbano in un'avventura. Il suo design richiama il mondo crossover: il manubrio tubolare largo in vista, l'ammortizzatore laterale e l'originale sistema A.L.E.H. ne confermano la vocazione. Tutto sotto controllo con un colpo d'occhio nell'elegan-

te display TFT. Telaio solido, freni racing, forcella studiata per affrontare le insidie metropolitane che, unita a un'efficace sospensione posteriore e ai pneumatici ben dimensionati, alza il livello del comfort. Tanta versatilità e praticità con tanto spazio sotto la sella e una presa USB per la ricarica rapida dello smartphone. Look da maxi e prestazioni alla portata di tutti con la spinta del vivace motore 150. Con HuskyAdv la città non è mai stata così divertente.





Scheda tecnica

Motore

Monocilindrico, 150 cc 10,8 kW a 7.500 giri/min 14,5 Nm a 6.000 giri/min

Trasmissione

Automatica con frizione centrifuga

Ciclistica

Telaio in tubi di acciaio Sosp. ant. forcella telescopica Sosp. post. mono ammortizzatore laterale

Pneumatici (Freni) Ant. 120/70-13" (disco da 260 mm) Post. 130/70-13" (disco da 233 mm) ABS

Dimensioni

Lunghezza 1.980 mm Larghezza 715 mm Interasse 1.380 mm Altezza sella 780 mm





FREEDOM





Bicilindrico in linea

Cilindrata 508 cc

Pneumatici (Freni)

Ant. 120/70-15" (dischi da 275 mm) Post. 160/60-15" (disco da 275 mm) ABS/TCS

Dimensioni

Lunghezza 2.215 mm - Larghezza 800 mm Interasse 1.543 mm - Altezza sella 795 mm

Il 400 che non teme confronti per muoversi agili in città e veloci in autostrada, anche in coppia

Motore Monocilindrico



Cilindrata

400 cc

Pneumatici (Freni)

Ant. 120/70-15" (disco da 275 mm) Post. 160/60-14" (disco da 275 mm) ABS/TCS

Dimensioni

Lunghezza 2.230 mm - Larghezza 820 mm Interasse 1.555 mm - Altezza sella 800 mm







Monocilindrico



Cilindrata

300 сс Disponibile anche 125 cc

Pneumatici (Freni)

Ant. 120/70-14" (disco da 260 mm) Post. 140/60-13" (disco da 240 mm) ABS/TCS

Dimensioni

Lunghezza 2.175 mm - Larghezza 760 mm Interasse 1.550 mm - Altezza sella 760 mm

Comfort da business class, nuovo motore, traction control e uno sguardo che non passa inosservato

Motore

Monocilindrico

Cilindrata

300 сс

Disponibile anche 125 e 250 cc

Pneumatici (Freni)

Ant. 120/70-14" (disco da 260 mm) Post. 140/60-13" (disco da 240 mm) ABS/TCS

Dimensioni

Lunghezza 2.190 mm - Larghezza 750 mm Interasse 1.550 mm - Altezza sella 747 mm



HIGH WHEEL

Symphony**s**r

Stile ed eleganza si abbinano a un sottosella capiente e a prestazioni da riferimento

Motore

Monocilindrico

onocilindrico

Cilindrata

125 α

Disponibile anche 50 e 200 cc

Pneumatici (Freni)

Ant. 110/70-16" (disco da 260 mm) Post. 120/80-14" (disco da 240 mm) ABS

Dimensioni

Lunghezza 2.045 mm - Larghezza 730 mm Interasse 1.375 mm - Altezza sella 790 mm









La sicurezza di un ruote alte, la maneggevolezza di un compatto, la versatilità di un trecento

Motore Monocilindrico

Cilindrata

Pneumatici (Freni) Ant. 110/70-16" (disco da 287 mm) Post. 140/70-16" (disco da 260 mm) ABS/TCS

Dimensioni

Lunghezza 2.220 mm - Larghezza 770 mm Interasse 1.505 mm - Altezza sella 805 mm







Il best seller leggero, snello e trendy, progettato per le vie del centro città... e non solo!

Motore

Monocilindrico



Cilindrata

125 cc Disponibile anche 50 e 200 cc


Pneumatici (Freni)

Ant. 110/70-16" (disco da 260 mm) Post. 110/70-16" (disco da 240 mm) ABS

Dimensioni

Lunghezza 1.980 mm - Larghezza 685 mm Interasse 1.360 mm - Altezza sella 790 mm

URBANITY



Motore

Monocilindrico

Cilindrata

125 α Disponibile anche 150 cc

Pneumatici (Freni)

Ant. 100/90-14" (disco da 260 mm) Post. 110/80-14" (disco da 220 mm) ABS/TCS

Dimensioni

Lunghezza 2.000 mm - Larghezza 760 mm Interasse 1.350 mm - Altezza sella 770 mm







Pensato per i più giovani, colpisce per il suo look street style, con paramani di serie e manubrio a vista

Motore

Monocilindrico



Cilindrata

50 cc

Disponibile anche 125 cc

Pneumatici (Freni)

Ant. 110/70-12" (disco da 226 mm) Post. 120/70-12" (tamburo da 110 mm)

Dimensioni

Lunghezza 1.900 mm - Larghezza 745 mm Interasse 1.290 mm - Altezza sella 785 mm



Pedana
piatta,
sottosella
oversize,
tanta
protezione
per un
grande
comfort
di pilota
e passeggero

Motore

Monocilindrico



Cilindrata

200 сс

Disponibile anche 125 cc

Pneumatici (Freni)

Ant. 110/90-13" (disco da 240 mm) Post. 130/70-12" (disco da 200 mm) ARS

Dimensioni

Lunghezza 2.100 mm - Larghezza 760 mm Interasse 1.440 mm - Altezza sella 760 mm





Ruote da 14", compatto, agile e comodo. In Europa è un best seller da anni

Motore

Monocilindrico



Cilindrata

125 α

Disponibile anche 50 cc e 200 cc

Pneumatici (Freni)

Ant. 100/90-14" (disco da 260 mm) Post. 110/80-14" (disco da 220 mm)

Dimensioni

Lunghezza 1.990 mm - Larghezza 730 mm Interasse 1.350 mm - Altezza sella 785 mm





Un cargo scooter che non teme confronti, per chi cerca un affidabile compagno di lavoro in città

Motore

Monocilindrico

Cilindrata

125 α

Disponibile anche 50 cc

Pneumatici (Freni)

Ant. 110/70-12" (disco da 226 mm) Post. 120/70-12" (disco da 220 mm)

Dimensioni

Lunghezza 1.900 mm - Larghezza 682 mm Interasse 1.320 mm - Altezza sella 785 mm



FASHION





Look rétro, bauletto di serie. Per muoversi svelti in città con un tocco di stile



Cilindrata

125 α

Disponibile anche 50 cc

Pneumatici (Freni)

Ant. 110/70-12" (disco da 226 mm) Post. 120/70-12" (disco da 220 mm)

Dimensioni

Lunghezza 1.890 mm - Larghezza 675 mm Interasse 1.305 mm - Altezza sella 780 mm



scooter ultracompatto, leggero e facile da quidare

Motore

Monocilindrico

Cilindrata

50 α

Pneumatici (Freni)

Ant. 90/90-10" (disco da 160 mm) Post. 90/90-10" (tamburo da 110 mm)

Dimensioni

Lunghezza 1.760 mm - Larghezza 695 mm Interasse 1.250 mm - Altezza sella 765 mm



ELECTRICITY



ELECTRFC

Lo stile senza tempo del Fiddle, un cuore elettrico, la praticità del battery swap



Elettrico 2.200 watt



Batteria e autonomia

60V - 35,2 Ah; 75 km

Pneumatici (Freni)

Ant. 110/70-12" (disco da 226 mm) Post. 120/70-12" (disco da 220 mm)

Dimensioni

Lunghezza 1.860 mm - Larghezza 680 mm Interasse 1.315 mm - Altezza sella 780 mm





Il city scooter cool e chic ora anche 100% elettrico

Motore

Elettrico 2.000 watt



Batteria e autonomia

60V - 35,2 Ah; 77 km

Pneumatici (Freni)

Ant. 80/100-10" (disco da 160 mm) Post. 80/100-10" (tamburo da 110 mm)

Dimensioni

Lunghezza 1.770 mm - Larghezza 690 mm Interasse 1.230 mm - Altezza sella 749 mm



Il nuovo cargo delivery, silenzioso ed economico

Motore

Elettrico 2.000 watt



Batteria e autonomia

60V - 22,4 Ah; 50 km

Pneumatici (Freni)

Ant. 110/70-12" (disco da 226 mm) Post. 120/70-12" (disco da 220 mm)

Dimensioni

Lunghezza 1.870 mm - Larghezza 690 mm Interasse 1.305 mm - Altezza sella 780 mm



UNIQUE





L'innovativo scooter modulare che si trasforma in un cargo, senza perdere la sua maneggevolezza

Motore

Monocilindrico



Cilindrata

125 α

Disponibile anche 150 cc

Pneumatici (Freni)

Ant. 100/90-10" (disco da 205 mm) Post. 100/90-10" (tamburo da 130 mm)

Dimensioni

Lunghezza 1.910 mm - Larghezza 710 mm Interasse 1.390 mm - Altezza sella 747 mm

KRNBT

Nato per stupire e farsi riconoscere nella giungla urbana, con il suo look inimitabile e tante soluzioni grintose

Motore

Monocilindrico

Cilindrata

125 α

Pneumatici (Freni)

Ant. 110/70-12" (disco da 226 mm) Post. 120/70-12" (disco da 190 mm) ABS

Dimensioni

Lunghezza 1.855 mm - Larghezza 755 mm Interasse 1.295 mm - Altezza sella 780 mm



DNA racing, look da streetfighter: uno scooter unico, come chi lo quida

Motore Monocilindrico



Cilindrata

160 cc

Pneumatici (Freni)

Ant. 120/70-13" (disco da 260 mm) Post. 130/70-13" (disco da 230 mm)

Dimensioni

Lunghezza 1.994 mm - Larghezza 741 mm Interasse 1.380 mm - Altezza sella 803 mm







Originalità e sostanza per il nuovo compatto a ruote basse dai contenuti hi-tech

Motore Monocilindrico



Cilindrata

125 α

Pneumatici (Freni)

Ant. 110/70-12" (disco da 226 mm) Post. 120/70-12" (disco da 220 mm)

Dimensioni

Lunghezza 1.895 mm - Larghezza 685 mm Interasse 1.305 mm - Altezza sella 765 mm

ADVENTURE





La crossover facile per tutti, pronta ad affrontare ogni percorso. Per chi ha voglia di viaggi e avventure

Motore

Monocilindrico



Cilindrata

300 сс

Disponibile anche 125 e 200 cc

Pneumatici (Freni)

Ant. 100/90-19" (disco da 288 mm) Post. 130/80-17" (disco da 222 mm)

Dimensioni

Lunghezza 2.068 mm - Larghezza 860 mm Interasse 1.405 mm - Altezza sella 810 mm



Una naked leggera, sportiva fra le curve, spinta dal grintoso motore 125. La moto ideale per iniziare e sentirsi subito dei veri biker

Motore Monocilindrico

Cilindrata

125 α

Pneumatici (Freni)

Ant. 110/70-17" (disco da 288 mm) Post. 130/70-17" (disco da 222 mm) ABS

Dimensioni

Lunghezza 2.040 mm - Larghezza 745 mm Interasse 1.400 mm - Altezza sella 787 mm





ON YOUR WAY, EVERYDAY.

L'anno della fondazione dell'azienda

I nuovi modelli

presentati nel biennio 2021-2022

Modelli presenti nella Gamma 2022



Brand **più venduto** in Italia nei primi 10 mesi del 2021 nella categoria ciclomotori

L'apice della quota mercato mensile raggiunta

in Italia nel 2021

I **veicoli** prodotti ogni anno

II numero di concessionari presenti in tutta Italia, una rete che cresce ed è in continua

espansione

Il posizionamento di SYM nel nostro mercato

Gli stabilimenti produttivi (Taiwan, Cina, Vietnam) per la produzione di moto, scooter, ATV ed auto su licenza Kia e Hyundai

II numero di **paesi** in cui SYM è presente







DAL BICILINDRICO ALL'ELETTRICO: UNA GAMMA NATA PER SORPRENDERTI



Scopri la **novità** più adatta al tuo stile

Esclusivamente presso le Concessionarie Ufficiali Sym





